







Accesorios y conectores

Para tubería conduit e IMC.



Accesorios y conectores para tubería con recubrimiento de PVC y Uretano Púrpura

	SERIE EXC-PC	COPLES FLEXIBLES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.	• Usados en áreas donde exista vibración ó movimiento en un sistema conduit, ó que se tenga que realizar un doblez difícil en la tubería rígida.
	SERIE MO-PC	MONITOR CONDUIT.	• Son utilizados para colocarse con una contratuerca en la terminación del tubo metálico conduit ó IMC en una caja ó gabinete, teniendo un reborde ancho y redondo que cubre el diametro del agujero ó perforación en cajas union, cajas de jalado, sistemas de charolas, gabinetes. Protegiendo el aislamiento de los cables.
	SERIE RBA-PC	REDUCCIÓN BUSHING ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC.	• Usadas para reducir las bocas conduit a una medida mas pequeña y son utilizados en sistemas de tubería conduit e IMC.
	SERIE AUN-PC	ABRAZADERA UNICANAL GALVANIZADA.	• Usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit al unicanal.
	SERIE US-UP-PC	UNICANAL ACERO GALVANIZADO.	• Son utilizados para crear soporteria junto con las abrazaderas unicanal para tubería conduit.
	SERIE LTR-LTC-PC	CONECTOR LIQUID-TIGHT. CURVO Y RECTO.	• Usados para impedir el paso de líquidos, polvos y humedad al interior de la tubería flexible liquidtight, haciendo un sellado confiable.
	SERIE CC-PC	CONECTOR CONDUIT.	• Usados para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.
	SERIE AHH-PC	ABRAZADERA OMEGA. ACERO GALVANIZADO.	
	SERIE AH-PC	ABRAZADERA DE UÑA. ACERO GALVANIZADO.	• Son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit a las vigas ó travesaños estructurales.
	SERIE AU-PC	ABRAZADERA "U". ACERO GALVANIZADO.	



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico

RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
torreon@rawelt.com.mx



www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

RW65

22-04

9.9 - ABRAZADERA UNICANAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC. SERIE AUN - PC

Hoja: 1 / 1
Page:

9.9 - UNICHANNEL PIPE STRAP. WITH PVC COATING. AUN - PC SERIES

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007-RW-350

Aplicaciones:

- Las abrazaderas unicanal son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit con revestimiento de PVC al unicanal.
- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Material: Acero troquelado galvanizado.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
- Cumple especificaciones: UL 5B
NEMA RN-1

Applications:

- The unichannel straps are used to support and attach PVC coated conduit runs to unichannel.
- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- Material: Stamped galvanized steel.
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Bolts and nuts stainless steel.
- Meets specifications: UL 5B
NEMA RN-1



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS/TO ORDER USE CODE NUMBER

Catalogo Catalog	Código Code	Medida nominal del tubo Conduit nominal size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
		mm	inch	kg	Lb				
AUN-13-PC	12.45.3997.PC	12.7	1/2						
AUN-19-PC	12.45.3998.PC	19.0	3/4						
AUN-25-PC	12.45.3999.PC	25.4	1						
AUN-32-PC	12.45.4000.PC	31.8	1 1/4						
AUN-38-PC	12.45.4001.PC	38.1	1 1/2						
AUN-51-PC	12.45.4002.PC	50.8	2						
AUN-63-PC	12.45.4003.PC	63.5	2 1/2						
AUN-76-PC	12.45.4004.PC	76.2	3						
AUN-101-PC	12.45.4005.PC	101.6	4						

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐ : Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:


C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

9.9 - ABRAZADERA UNICANAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC . 9.9 - UNICHANNEL PIPE STRAP. WITH PVC COATING.							
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch				
	12.45.3997.PC	12.7	1/2	60	240		
	12.45.3998.PC	19.0	3/4	50	200		
	12.45.3999.PC	25.4	1	25	100		
	12.45.4000.PC	31.8	1 1/4	20	80		
	12.45.4001.PC	38.1	1 1/2	15	60		
	12.45.4002.PC	50.8	2	10	40		
	12.45.4003.PC	63.5	2 1/2			10	
	12.45.4004.PC	76.2	3			15	
	12.45.4005.PC	101.6	4				

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Medida nominal del tubo que se va a usar:

Tubo recubierto de PVC: Si ☐ No ☐

Material del tubo: Aluminio ☐ Acero ☐

☐ Expediente
☐ Control
☐ Embarques
☐ Almacén
☐ Producción