

Luminaria Reflectora Serie LHS

RAWELT®


Para exteriores.




LHS-40



LHS-10



LHS-30



LHS-60






LHS

Outdoor Floodlight LHS Series

- Para uso en seguridad o recreacional, para iluminar banquetas, caminos peatonales, entradas, jardines, etc.
- Aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia. Diecast.
- Pintura electrostática poliéster polimerizada termoendurecible (Horneada). Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV. Color gris.
- Socket de porcelana con cables de 150 mm.
- Empaque para altas temperaturas incluido.
- Acepta lámparas incandescentes, base media hasta 100 w. Par 38 o su equivalente en LED autobalastadas, CFL fluorescentes compactas y halógenas.
- Brazo giratorio con rosca 1/2" NPT con seguro para direccionamiento de portalámpara y tuerca para posicionamiento permanente.
- Se surte sin foco.
- Fabricación en base UL-1598.

- For use in safety, security and recreational, lighting in entrance ways, driveways, walkways, gardens, etc.
- Heavy duty diecast aluminum construction. Robust and heavy duty.
- Electrostatic powder polyester coating polymerized by oven. Ensure a complete corrosion and UV rays protection. Gray color.
- Porcelain socket with 6" wire leads.
- Gasket for high temperatures included.
- Accepts outdoors medium base incandescent up to 100 w. Par 38 or the equivalent in selfballasted LED, CFL compact fluorescent, and halogen lamps.
- Locking swivel arm 1/2" NPT threaded to allow positive lamp positioning and pin-point directional aiming.
- Shipped without lightbulb.
- Manufactured in compliances with UL-1598.



Acotaciones en mm
Dimensions in mm

**Cumple con /
Compliances:**

UL 1598
CSA C22.2 No. 250
NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-627-ANCE-2009
NMX-J-529-ANCE-2012
NOM-003-SCFI-2014
NOM-001-SCFI-2018
NOM-064-SCFI-2017
NOM-024-SCFI-2013



Manufacturing and Integration 100% National.
Made in Mexico







RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México
Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18
Whatsapp: +521 871 137 25 71
torreon@rawelt.com.mx
www.rawelt.com.mx

RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

Serie LHS Sección 18.1 | **RW41**

25-07

18.1 - LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES. SERIE LHS.							Hoja: 1 / 3 Page:											
18.1 - OUTDOOR FLOODLIGHT. SERIES LHS.							FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA											
							007 - RW - 320											
• Para uso en seguridad ó recreacional, para iluminar banquetas, caminos peatonales, entradas, jardines, etc. • Construcción robusta aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia Diecast • Acabado: Pintura electrostática poliéster polimerizada por horneo espesor mínimo 2 mils. Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV en color gris. • Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 • Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 • Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento. • Socket de porcelana con cables de 150 mm. • Empaque incluido. • Acepta lámparas para intemperie incandescentes base media hasta 100 w. Par 38 o su equivalente en LED Autobalastada, halógenas, (CFL) fluorescente compacta. • Brazo giratorio con rosca 1/2" NPT asegurando continuidad a tierra con seguro para direccionamiento del portalampara para permitir ajustar y enfocar la luz a el área deseada. • Se surte sin foco. • Fabricado en base a: / Manufactured in base to: UL - 1598 CSA - C22.2 No. 250.0 NMX-J-307-ANCE-2017 NMX-J-627-ANCE-2009 NMX-J-529-ANCE-2012 • Roscas NPT asegurando continuidad a tierra.							• For use in safety, security and recreational lighting in entrance ways, driveways, walkways, gardens. • Heavy duty diecast aluminum construction. Robust and heavy duty. • Finish: electrostatic powder coating polyester polymerized by oven minimum thickness 2 mils. Ensure a complete corrosion and UV rays protection grey color. • Saline chamber test to paint according to ASTM B117. • Paint adhesion test according ASTM 3359. • Resistance to mechanical impacts according IK09 body, thanks to its design that does not have elements suceptible to breakage. • Porcelain socket with 6" wire leads. • Gasket included • Accepts outdoors medium base, incandescent up to 100 w. Par 38 or the equivalent in halogen and (CFL) compact flourescent lamps medium base. • Locking swivel arm 1/2" NPT threaded to ensure ground continuity to allow adjust lamp in any position to focus in the desired spot. • Shipped without bulb. • NPT threaded to ensure ground continuity.											
USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.																		
Figura Figure		Descripción Description		Catalogo Catalog	Código Code		Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.				
							mm inch		kg lb									
		Luminaria reflectora sencilla LHS Single outdoor floodlight LHS		LHS	27.10.3297		12.7 1/2		25.0 55.0			16	48					
		Luminaria reflectora sencilla LHS, tapa TCSX, empaques y tornillos. Single outdoor floodlight LHS, TCSX cover, gasket and screws.		LHS-10	27.10.3492		12.7 1/2		34.5 76.0			10	30					
		Luminaria reflectora sencilla LHS, tapa TSX, empaque y tornillos y tapon. Double outdoor floodlight LHS, TSX cover, gasket, screws and closure plug.		LHS-20	27.10.3493		12.7 1/2		70.0 154.0			6	18					
		Luminaria reflectora triple LHS, tapa TSX, empaques y tornillos. Triple outdoor floodlight LHS, TSX cover, gasket and screws.		LHS-30	27.10.3494		12.7 1/2		95.0 209.0			5	15					
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.																		
RAWELT, S.A. de C.V.																® INYECTADOS		
														Una División del Grupo				
15 - VII - 2025																		

18.1 - LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES. SERIE LHS.







18.1 - OUTDOOR FLOODLIGHT. SERIES LHS.

Hoja: 2 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 320

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch	kg	lb				
	Luminaria reflectora sencilla LHS, tapa TCSX, caja estandar CSX, empaques, tornillos y tapones. Single outdoor floodlight LHS, TCSX cover, standar box CVX, gasket, screw and closure plugs.	LHS-40	27.10.3495	12.7	1/2	60.5	133.0		5	15	
	Luminaria reflectora doble LHS, tapa TSX, caja estándar CSX, empaques, tornillos y tapones. Double outdoor floodlight LHS, TSX cover, standar box CVX, gasket, screws and closure plugs.	LHS-50	27.10.3496	12.7	1/2	96.0	211.0		4	12	
	Luminaria reflectora triple LHS, tapa TSX, caja estándar, empaques, tornillos y tapones. Triple outdoor floodlight LHS, TSX cover, standar box CVX, gaskets, screws and closure plugs.	LHS-60	27.10.3497	12.7	1/2	121.0	266.0		3	9	
	Caja redonda estandar CSX 102 (4) 5 Ø con 4 tapones. 4 (102) CSX standard round outlet box 5 hubs with 4 close-up plugs.	CSX-10	27.12.3353	12.7	1/2	23.0	50.7				36
	Tapa redonda TCSX 102 (4) 1 Ø roscado, con empaque y tornillos. 4 (102) TCSX round one hub cover, with gasket and screws.	TCSX-10	27.12.3356	12.7	1/2	9.3	20.5	1	6	48	70
	Tapa redonda luminaria TSX 102 (4) 3 Ø 12.7 (1/2), con empaque, tornillos y 2 tapones. 4 (102) TSX round luminarie cover 3 Ø 1/2 hubs, with gasket, screws and 2 close-up plugs.	TSX	27.12.3358	12.7	1/2	14.0	30.9	1	6	48	70
	Empaque ECSX 102 (4). ECSX gasket 4 (102).	ECSX	27.11.3262			0.400	0.88	10	70	560	
	Tapón roscado. Close-up plug.	TA-0371	01.04.0371	12.7	1/2	1.0	2.2	25	200	2000	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

15 - VII- 2025

LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES LHS

Marca: RAWELT

Modelo: LHS

Para uso exterior

Fuente de Luz: Instale lámpara Par 38 incandescente 100 W

MAX o su equivalente halógena o fluorescente

O instale lámpara LED autobalastada hasta 20 W MAX

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

110 V~ 50/60 Hz 0,30 A

Consumo de Energía: 0,32 kWh

Contenido 1 pieza

NOM

País de origen: México

Fabricado por: Rawelt, S.A. DE C.V.

**VALLE DEL GUADIANA 656 PARQUE INDUSTRIAL
LAGUNERO 35070 GÓMEZ PALACIO, DGO., MÉXICO**

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____







C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

18.1 - SERIE LHS. LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES. 18.1 - LHS SERIES. OUTDOOR FLOODLIGHT.								
Figura Figure	Código Code	Salida Hub size		Pqt. Unit	Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	
	27.10.3297	12.7	1/2		16	48		
	27.10.3492	12.7	1/2		10	30		
	27.10.3493	12.7	1/2		6	18		
	27.10.3494	12.7	1/2		5	15		
	27.10.3495	12.7	1/2		5	15		
	27.10.3496	12.7	1/2		4	12		
	27.10.3497	12.7	1/2		3	9		

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Producción ☐ Almacén ☐ Embarques ☐ Control ☐ Expediente ☐

Cliente

Ing. de Ventas

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____




Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

18.1 - SERIE LHS. LAMPARA REFLECTORA PARA EXTERIORES.

18.1 - LHS SERIES. OUTDOOR FLOODLIGHT.

Figura Figure	Código Code	Salida Hub size		Pqt. Unit	Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.	
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.		
	27.12.3353	12.7	1/2				36		☐ Expediente
	27.12.3356	12.7	1/2	1	6	48	70		☐ Control
	27.12.3358	12.7	1/2	1	6	48	70		☐ Embarques
	27.11.3262			10	70	560			☐ Almacén
	01.04.0371	12.7	1/2	25	200	2000			☐ Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.